



Niszczonek HSM shredstar X6pro 1046111

unk0041028

Niszczoneki



Ta **niezawodna** i przyjazna dla użytkownika niszcarka dokumentów zapewnia **najwyższy poziom bezpieczeństwa** z całej gamy urządzeń shredstar. Wyposażona w oddzielny mechanizm tnący płyty CD, przeznaczona jest **do użytku w miejscu pracy**.


Gwarancja typu door-2-door.

- Rodzaj ciecia: **ciecie na ścinki**
- Rozmiar ciecia: **2 x 15 mm**
- Poziomy zabezpieczen (DIN 66399): **E-2|F-2|O-1|P-5|T-2**
- Wydajność ciecia w arkuszach 80g/m2: **6**
- Pobór mocy silnika: **160 W**
- Napiecie / czestotliwosc: **220-240 V / 50-60 Hz**
- Szerokosc otworu wlotowego: **220 mm**
- Pojemnosc kosza: **20 l**
- Objetość w arkuszach (80 g): **255**
- Poziom hałasu (praca jalowa): ca. **58 dB(A)**

- Szerokość x głębokość x wysokość maszyny: **345 x 245 x 445 mm**
- Waga maszyny: **6,3 kg**
- Niszczone materiały: **Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD**



**DSGVO/
GDPR**



P-5



- **Płyty CD/DVD i karty plastikowe** mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb utylizacji.
- **Cicha praca urządzenia** zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Funkcja **automatycznego wycofania papieru** zapobiega jego zacieciu i zapewnia **bezproblemowe działanie maszyny**.
- **Wbudowana fotokomórka** automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.





- **Wyświetlacz LED** informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie, pojemnik pełny.
- Poziom napelnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez **okienko inspekcyjne**.
- W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część obudowy.

4026631057776